

37
2012 2 28

QSF-2012-700001

海南省物价局 文件 海南省交通运输厅

琼价价管〔2012〕73号

关于调整我省占用损坏 公路路产赔补偿费标准的通知

省公路管理局，各市县物价局、洋浦经济发展局、交通运输局、公路管理分局：

为保障公路完好、安全、畅通，进一步规范涉及公路路产赔补偿的收费管理，经省政府同意，决定调整我省占用损坏公路路产赔补偿费标准。现就有关问题通知如下：

一、调整后的收费标准详见附件。

二、各征收单位要严格执行规定的收费项目及收费标准，并在收费场所醒目位置公示占用损坏公路路产赔补偿的收费项目、收费标准、收费依据等，自觉接受社会监督。

三、各级价格主管部门要加强对占用损坏公路路产赔补偿费监督和管理，严肃查处自立项目收费、擅自提高收费标准等价格违法行为。

四、本通知自 2012 年 3 月 1 日起执行，海南省物价局、海南省交通运输厅《关于印发海南省公路占用损坏路产路权赔补偿标准的通知》（琼价工字〔1997〕344 号）同时废止。

- 附件：1.临时占用、利用公路路产补偿项目和标准表
2.长期占用、利用公路路产补偿项目和标准表
3.污染公路路产赔偿项目和标准表
4.损坏公路路产赔偿项目和标准表
5.损坏公路标志牌赔偿项目和标准表
6.损坏公路绿化设施赔偿项目和标准表
7.超限超载运输车辆行驶赔偿项目和标准表



主题词：经济管理 公路路产 补偿 收费 通知

抄送：省政府办公厅，省财政厅，省住房和城乡建设厅，省水利厅，省公安厅，省通信管理局，省价格监督检查局，省价格监测中心。

海南省物价局办公室

2012 年 2 月 27 日印发

（共印 70 份）

临时占用、利用公路路产补偿费项目和标准表

序号	项目及规格		单位	收费标准(元)		备注
				高速公路	普通公路	
1	紧急停放车辆	大型	小时/辆	20		
		中型		15		
		小型		10		
2	占用路面、路肩		m ² ·天	6	4	原则上不超过五天,不足一天按一天计算。
3	占用公路用地		m ² ·天	4	2	
4	占用边沟、天沟		m ² ·天	4	3	不足一天按一天计算,因阻塞而造成损坏的另收赔偿费。
5	占用公路建筑控制区		m ² ·天	2	1	不足一天按一天计算。
6	占用公路附属设施		m ² ·天	6	5	

说明:临时占用从占用之日起开始计算,不得超过1年,超过1年确需续用,必须经申请批准后方可续用,不再续用的由业主自行恢复原状或由公路管理机构恢复原状,恢复费用均由业主负责。

长期占用、利用公路路产补偿费项目和标准表

序号	项 目		单 位	收费标准 (元)		备 注
				高速公路	普通公路	
1	管、缆穿越公路 (直径 \leq 10 CM)		每延米·每条	100	50-20	1. 直径每增大1CM每延米增收10%，但最高每延米不超过400元。 2. 普通公路按国、省、县、乡道四级，公路等级每降低一等级收费标准相应递减10元。
2	埋设地下缆线、管线	在公路用地范围内 (缆、管线直径 \leq 10CM)	每延米·每条	20	18-14	1. 缆、管线直径每增大1CM，每延米增收10%，但最高不超过30元。 2. 普通公路按国、省、县、乡道四级，公路等级每降低一级收费标准相应递减2元。
		在公路建筑控制区内 (缆、管线直径 \leq 10CM)		14		
	架空缆线 (杆路)	在公路建筑控制区 (杆径 \leq 20CM)	每根	80	60	杆径每增加1CM每根增加4-5元，但最高不超过200元；公路用地内不宜埋杆。
3	缆线通过公路桥 (涵)、隧道、跨线桥 (直径 \leq 10CM)		每延米·每条	90	75-45	1. 直径每增大1CM每延米缆线增收10元，管道增收20元，但最高不超过400元； 2. 普通公路按照国、省、县、乡四级，公路等级每降低一级收费标准相应递减10元。
	管道通过公路桥 (涵)、隧道、跨线桥 (直径 \leq 10CM)			180	150-120	
4	修建跨越建筑设施		m'	500	400-250	普通公路可根据公路等级每降低一级收费标准相应递减50元。
5	增设平面交叉道口		每延米	10000	3000-1500	1. 按开设道口的宽度收取补偿费 2. 普通公路可按照国、省、县道，公路等级每降低一级收费标准相应递减500元。

说明： 1. 因增设公路平面交叉道口损坏公路及公路设施的另外按标准收取赔偿费。2. 增设一年内临时平面交叉道口按标准20%收取，同时，按标准30%预收公路赔补费，赔补费在公路按原技术标准恢复并经验收合格后退还。3. 同沟同时埋设多条地下管缆线，按照直径最大的管缆线标准收费，其他每增加一条另增收10%。

污染公路路产赔偿项目和标准表

序号	项 目	单 位	收费标准 (元)		备 注
			高速公路	普通公路	
1	污染路面 (废水、泥沙脏物类)	m ²	50	25	1. 根据污染程度, 普通公路可按照国、省、县、乡道路等级在20%范围内下浮。2. 不足1平方米按1平方米计算。
2	污染水泥路面 (油类)	m ²	50	50	
	污染水泥路面 (酸类)		100	80	
3	污染沥青路面 (油类)	m ²	210	150	
	污染沥青路面 (酸类)		200	100	
6	污染路面 (玻璃、铁屑类)	m ²	65	50	
7	载运河沙滴水及载运易散落物未盖罩。	次	250	150	运输距离在3KM以内的, 按本范围处理; 3KM以上的, 按《公路法》等有关法律、法规规定处理。
8	卸残土垃圾及废弃物	吨	150	100	在公路、边沟、公路用地里, 不足1吨按1吨计算。

损坏公路路产赔偿费项目和标准表

序号	项 目		单 位	收费标准(元)		备 注	
				高速公路	普通公路		
1	沥青路面		m ²	300	250		
2	水泥路面			500	400		
3	砂土路面				70		
4	路缘石			200	150		
5	土质边沟、天沟		每延米		50		
6	石质边沟、天沟			100	80		
7	石砌边沟、天沟			250	200		
8	干砌护坡		m ²	130	120		
9	浆砌护坡			200	160		
10	挡土墙		m ³	600	500		
11	涵洞：水泥管涵	直径0.3米	每延米		250		不足1米按1米计算。 不足1平方米按1平方米计算。不足1立方米按1立方米计算。
		直径0.4米			300		
		直径0.5米			400		
		直径0.5米以上			600		
		盖板涵 盖板			500		
		培体			600		
		铭涵			800		
12	安全护栏	石、砼	每延米		100		
		钢筋混凝土			200		
13	桥梁栏杆护手	石质			300		
		钢筋混凝土			400		
		钢材			500		
14	桥梁栏杆柱			根			380
15	桥行道板			块		120	
16	分界牌				360		
17	里程碑		400		360		
18	公路界柱		200		180		
19	百米桩		100		80		
20	公路平台		m ²		50	50	
21	桥梁钢管栏杆		延米		800	800	不足1米按1米计算。
22	砼立柱墩(立式)		个	400	350		
23	砼立柱墩(卧式)		个	400	350		

24	汽车运钢材拖刮损伤路面	100米·根	60-80	10-40	不足100米按100米计。	
25	汽车轮胎钢圈碾坏路面	损坏深度 $h \leq 1\text{CM}$	延米	20	15	
		损坏深度 $1 < h < 4\text{CM}$		40	30	
		损坏深度 $h \geq 4\text{CM}$		80	60	
26	隔离栅座墩	个	50			
27	隔离栅立柱	支	110			
28	隔离栅编织网(铁丝)	m ²	40			
29	隔离栅钢板网		50			
30	隔离栅柱斜撑	支	70			
31	钢丝绳	条	590			
32	护栏钢板(4M)		1088	1088	严重损坏不可修复	
33	护栏钢板(4M)		653	653	可修复	
34	护栏钢板(2M)		584	584	严重损坏不可修复	
35	护栏钢板(2M)		350	350	可修复的减半赔偿	
36	Z型柱打入式		439	439		
37	Z型柱法兰座式		287	287		
38	圆型柱(打入式)		663	663		
39	圆型柱(座式)		支	520	520	
40	托架		个	110	110	
41	护栏端头(全波式)	1300		1300		
42	护栏端头(半波式)	925		925		
43	塑料盖帽	36		36		
44	桥涵连接铁板	块	480	480		
45	桥涵连接托架	个	380	380		
46	桥染护墙	延米	100	100		
47	防眩板	块	65			
48	防眩板槽钢底座	m	200			
49	在公路用地挖不取土	m ³	250	200		
50	在公路建筑控制区挖石取土		150	100		

说明: 1. 尽量避免对修建时间10年以内的沥青、水泥混凝土路面及公路附属设施进行挖掘, 因特殊情况必须挖掘的, 按不同年限加收赔偿费: 三年内的按五倍赔偿, 三到七年的按三倍赔偿, 七到十年的按二倍赔偿, 十年以上的按标准赔偿。挖掘水泥混凝土路面, 不论挖掘面积大小, 均按整版面积计算。挖掘其他路面、路肩, 均按实挖面积增加20%计算收费面积。挖掘路面时需挖到基层的, 按路面标准另加50%赔偿, 挖深在基层以下50CM(不足50CM按50CM计)的, 按路面标准另加100%赔偿, 再往下每深挖50CM(不足50CM按50CM计)另增加50%赔偿, 以此类推。 2. 车辆载物或其他原因拖刮、砸伤路面面层的按路面赔偿标准20%至50%收费; 伤及基层的, 按表列路面基层赔偿标准100%收费。铁轮车、履带车违章上路, 按其所碾爬面积乘表列标准收取赔偿费。

损坏公路标志牌赔偿费项目和标准表

序号	项目及规格		单位	收费标准(元)		备注
				高速公路	普通公路	
1	标志牌牌面		m ²	1500	1300	1. 不足1米按1米计算。2. 未列入的其它标志牌按成本价加收50%，可修复的按50%收取。
2	标志牌立柱	Φ89MM	m	290	280	
		Φ121MM	m	450	400	
		Φ152MM	m	700	650	
		Φ180MM单、双柱	m	900	850	
		Φ180MM悬臂立柱	m	1000	950	
		Φ219MM单、双柱	m	1300	1250	
		Φ219MM悬臂立柱	m	1400	1350	
		Φ273MM单、双柱	m	2100	2000	
		Φ273MM悬臂立柱	m	2400	2300	
		Φ377MM	m	4600	4500	
3	标志牌基础		m ³	800	750	

损坏公路绿化设施赔偿费项目和标准表

序号	项目及规格		单位	收费标准(元)		备注
				高速公路	普通公路	
1	砍伐公路林	胸径<5CM	株	25	20	乔木胸径在距地面0.5米处度量, 胸径超过30CM每增大5CM增收80元。
		5CM≤胸径<20CM	株	50~100	50-100	
		20CM≤胸径<30 CM	株	100~200	100-200	
2	洒金榕花: H25-35CM		株	35	35	
3	扶桑: H50CM		株	50	50	
4	女贞(球状): H45cm, 冠径45cm		株	230	230	
5	女贞: 杆径6-8cm, 冠径40cm-60cm		株	350	350	
6	凤凰木: 杆径6-8cm, H250cm-35cm		株	260	260	
7	九里香: H25-35cm		株	80	80	
8	九里香: H45-55cm, 冠径30-40cm		丛	160	160	
9	散尾葵: H80-120cm		丛	180	180	
10	塔柏: H150-250cm		株	250	250	
11	米兰球: H40-60cm		株	120	120	
12	变叶木: H30-40cm		株	40	40	
13	茉莉花1丛4杆以上		丛	80	80	
14	鱼尾葵: H80-150cm		丛	320	320	
15	牵牛花		株	120	120	
16	损坏公路平台内草坪		m ²	35	35	不足1平方米按1平方米计算。
17	损坏公路平台外草坪		m ²	25	25	
18	草皮		m ²	20	20	

说明: 1. 未经批准损坏、砍伐的按标准的二倍收费。2. 树干胸径以离地面0.5米处计算。3. 损坏路树, 但不致于造成路树枯死的按标准的30%-70%赔偿。

超限运输车辆行驶赔偿费项目和标准表

序号	项目	单位	收费标准（元）		备注
			高速公路	普通公路	
1	超限运输车辆行驶公路	吨	40	40	不足一吨按一吨计算。

说明：1. 超限运输车辆所通行的公路上如有不能承受其总载质量的路段、桥涵等，需要采取加固措施，其加固改建等费用由承运单位负担。2. 运输鲜活农产品车辆按照国家有关规定执行。