

G98 环岛高速公路大三亚段扩容工程

环境影响评价

公众参与说明

海南省交通工程建设局

2022 年 10 月

目 录

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 1 概述 | 1 |
| 1.1 项目背景 | 1 |
| 1.2 项目概况 | 1 |
| 2 首次环境影响评价信息公开情况 | 3 |
| 2.1 公开内容及日期 | 3 |
| 2.2 公开方式 | 3 |
| 2.3 公众意见情况..... | 5 |
| 3 征求意见稿公示情况 | 6 |
| 3.1 公示内容及时限..... | 6 |
| 3.2 公示方式..... | 6 |
| 3.3 查阅情况 | 11 |
| 3.4 公众提出意见情况 | 11 |
| 4 其他公众参与情况 | 12 |
| 4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况..... | 12 |
| 4.2 其他公众参与情况 | 12 |
| 4.3 宣传科普情况 | 12 |
| 5 公众意见处理情况 | 13 |
| 6 其他 | 14 |
| 7 诚信承诺 | 15 |
| 8 附件 | 16 |

1 概述

1.1 项目背景

G98 环岛高速公路大三亚段扩容工程是海南省自贸港建设重大项目，已列入国家发改委联合交通运输部印发的《海南现代综合交通运输体系规划》、《海南省“十四五”综合交通运输规划》。项目建设对于进一步完善国家和区域路网，提高海南环岛高速公路大三亚段通行能力和服务水平，拓展三亚城市发展空间，完善海南岛综合交通运输体系，加快城镇化建设进程，促进大三亚旅游经济圈经济社会发展，支撑海南加快“三区一中心”建设，高质量、高标准建设自由贸易港，提高国防交通保障能力等均具有重要意义。

1.2 项目概况

项目包括 1 条主线和 6 条连接线：

主线全长 121.891km，设置桥梁 40805.66m/93 座，其中特大桥 18139.38m/13 座，大桥 21586.7m/65 座，中桥 1079.58m/15 座，桥梁占路线总长的 33.47%，涵洞 49 道，平均每公里 0.46 道；设置隧道 19542.5m/10 座，占主线路线长度 16.03%，其中特长隧道 6740m/2 座，长隧道 11465m/6 座，中隧道 912.5m/1 座，短隧道 425m/1 座；互通式立交（15+1）处（预留 1 处），分离式立交 150.16m/2 座，天桥 24 道，通道 91 道；服务区 3 处（南田服务区 K21+200，南岛服务区 K65+200，双联服务区 K105+500）（服务区设置有加油站，加油站尚未明确建设规模，本次评价不包含加油站建设内容。）、养护工区 3 处（英州北养护工区 ZLK5+500、南林养护工区 K40+413、赤塘养护工区 K108+055）；永久占地 1083.2099hm²（主线 822.6099hm²，连接线 260.6hm²）。

陵水连接线全长 10.889km，设置桥梁 747m/6 座，其中大桥 486m/3 座，中桥 261m/3 座，桥梁占路线总长的 6.86%，涵洞 25 道，平均每公里 2.49 道；互通 1 处（SLK2+250 黎安互通），通道 1 道，天桥 3 道。

英州连接线全长 7.219km，设置桥梁 381m/3 座，其中大桥 187m/1 座，中桥 194m/2 座，桥梁占路线总长的 5.28%，涵洞 12 道，平均每公里 1.67 道；互通 1 处（英州互通），通道 2 道，天桥 1 道。

吉阳连接线全长 2.983km，设置桥梁 217m/1 座，为大桥，桥梁占路线总长的 7.27%，涵洞 7 道，平均每公里 2.90 道；通道 1 道。

亚龙湾北连接线全长 9.516km，设置桥梁 381m/3 座，其中大桥 314m/2 座，中桥 67m/1 座，桥梁占路线总长的 4.00%，涵洞 19 道，平均每公里 2.18 道；互通 2 处（南丁互通 YLK0+756、草蓬互通 YLK8+920），通道 5 道，天桥 2 道。

火车站连接线全长 5.314km，没有桥梁，涵洞 3 道，平均每公里 3.15 道（除去隧道长）；设置特长隧道 4363m/1 座，占该连接线总长的 82.10%；通道 1 道。

南山连接线全长 10.401km，设置桥梁 194m/2 座，其中大桥 127m/1 座，中桥 67m/1 座，桥梁占路线总长的 3.87%，涵洞 20 道，平均每公里 1.92 道；互通 1 处（南山西互通 NLK0+145），通道 5 道，天桥 1 道。

工程施工期 36 个月，计划全线于 2025 年 12 月建成通车。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，本项目属新建高速公路项目，主线 121.891km，连接线 46.322km，须编制环境影响报告书。

2022 年 5 月，本项目环境影响评价工作启动。在环境影响评价开展过程中，根据相关规定，分别组织开展了首次公示、征求意见稿公示和报批前公开，形式包括网络、报纸和张贴等多种形式，广泛征求了公众意见。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

根据《环境影响评价公众参与办法》（以下简称《办法》）要求“第九条 建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台），公开下列信息：

- （一）建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况；
- （二）建设单位名称和联系方式；
- （三）环境影响评价机构名称和联系方式；
- （四）公众意见表的网络链接；
- （五）提交公众意见表的方式和途径。

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。”我单位在确定环境影响报告书编制单位后的 7 个工作日内，在海南省交通工程建设局网站进行了首次公示，公示有效期为 10 个工作日。

2.2 公开方式

（1）网络公示

公示时间：2022 年 5 月 26 日

公示网站：海南省交通工程建设局网站，见图 2-1。

https://jt.hainan.gov.cn/hnsjtgcsj/gcgl/spjg/202205/t20220526_3201512.html



现在位置： 首页>海南省交通工程建设局>工程管理>审批结果

G98环岛高速公路大三亚段扩容工程环境影响评价第一次网络公示

发布时间:2022-05-26

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》等文件的要求，现对G98环岛高速公路大三亚段扩容工程环境影响评价进行公示，向公众公开本项目环境评价的有关信息，并征求公众意见。

一、建设项目概况

项目名称：G98环岛高速公路大三亚段扩容工程

路线走向：全线采用新建复线扩容方案（F+K+A+K组合方案），路线起于陵水县南平居，接拟扩容的G98环岛高速公路万宁至陵水段，经陵水县隆广镇，保亭县三道镇、南林乡，三亚市高峰乡、崖州区北，乐东县九所镇北，止于乐东县冲坡镇北，接既有G9811海口至三亚高速公路，全长约121.7km；同步建设陵水、英州、吉阳、亚龙湾北、火车站、南山6条连接线，总长约47.6km。

建设内容：主线采用双向六车道高速公路标准，设计速度120km/h，路基宽度34.5m。全线采用沥青混凝土路面。6条连接线均采用一级公路标准。主线设桥梁34km，其中特大桥9座，大中桥56座，隧道23公里/13座，桥隧比47%，互通式立交15座，服务区3处，停车区2处，养护工区及超限超载检测站3处；连接线设大中桥6km/14座，隧道5km/2座，互通式立交4座。

工期安排：项目计划2022年开工，工期三年。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位名称：海南省交通工程建设局

地址：海口市美兰区国兴大道61号盛达商务广场（华夏银行大厦）13层南侧

联系电话：0898-66252263

联系人：管工

三、环境影响评价机构名称和联系方式

环评机构名称：交科院科技集团有限公司

地址：北京市东城区和平里东街10号院1号楼

邮编：100013

电话：010-58278008

传真：010-58278235

邮箱：603061092@qq.com

联系人：李守

++

图 2-1 第一次网站公示截图

(2) 公示符合性分析

我单位在 2022 年 5 月 24 日确定环境影响报告书编制单位，5 月 26 日在海南省交通工程建设局网站进行了首次公示，满足确定环境影响报告书编制单位后的 7 个工作日内，公示有效期为 10 个工作日，满足时间要求；公示内容包括建设内容，建设单位、环境影响评价报告编制单位、提意见的方式及途径等。公示内容与《环境影响评价公众参与办法》要求公开内容一致。

2.3 公众意见情况

公示期间未收到反馈意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

环评单位完成环评报告征求意见稿后，建设单位通过网络、登报、现场张贴公告等方式进行了征求意见稿公示，公示时间为 10 个工作日。

公示内容为全本公示，包括如下内容：

- (1) 环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；
- (2) 征求意见的公众范围；
- (3) 公众提出意见的方式和途径；
- (4) 公众提出意见的起止时间。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

(1) 网络公示

公示时间：2022 年 8 月 15 日

公示网站：海南省交通工程建设局，截图见图 3-1。

网址：

https://jt.hainan.gov.cn/hnsjtgcsj/gcgl/spjg/202208/t20220815_3247762.html

(2) 载体选取符合性分析

本项目公示在海南省交通工程建设局网站上，符合《环境影响评价公众参与办法》规定的公示网址为建设项目所在地相关政府网站。



图 3-1 征求意见稿公示截图

3.2.2 报纸

(1) 报纸公示

公示时间：2022 年 8 月 18 日、2022 年 8 月 20 日

公示报纸：宁海南日报，截图见图 3-2、图 3-3。

与海南共同成长

海南日报

HAINAN DAILY

壬寅年七月廿一 廿六处暑 2022年8月 18 星期四 国内统一刊号CN46-0001/今日8版
1950年5月7日创刊/海南日报社出版/第24055号 南海网 www.hinews.cn www.hndaily.com.cn

讯场 大拿款找 找招租找 精致广告、收益无限

海口区域 18076509982 西线区域 13876490489 南线区域 13876025960 东线区域 13876077710

总机 65536703 新华社海南分社 65536703 白龙 65579983 海南第一楼 19号 海南小学 10楼 201号
 传真 65535921 新华社海南分社 65536703 新华社 95110882 新华社海南分社 65536703
 海口 65581367 网络运营部 4025 秀英 68827125 海口第一楼 19号 104楼

可查广告 新招聘信息

按工作时强调

典当

找银达

典当连锁集团

经营23年,全国连锁

房产、汽车、名表、钻石、数码产品及大宗房地

放款业务,正规专业、快捷

海口公司:国贸玉沙路

电话:68541188、07529219、三亚公

第三市场旁,电话:18885998。

告

公告

我校于1994年建校,办学历史28年,因《办学许可证》不慎遗失,现声明作废,并申请补办。特此公告。

海南食品药品技工学校
2022年8月17日

G98环岛高速公路大三亚段扩容工程环境影响评价公示

该工程环境影响评价报告书征求意见稿已完成,现予以公示并征求公众意见。1.纸质版查阅地址:海南省交通工程建设局(海口市国兴大道盛达景都商务大厦14楼);联系方式:0898-66252263,营工。2.全本公示网址:<http://jt.hainan.gov.cn/hnsjtgcsj/>。3.征求公众意见范围:受本公路影响的个人及团体单位,意见表地址 <http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810>。4.提意见方式:10258572@qq.com, 01058278058,5.时间:即日起10个工作日。

海南省交通工程建设局
2022年8月18日

拍卖公告

海南铜锣湾拍卖有限公司

拍卖公告

受委托,我司定于2022年8月25日10:00在中拍平台(<https://paimai.caa123.org.cn>)按现状“净价”公开拍卖琼AHV979 奥迪牌旧机动车一辆,保证金1万元。有意竞买者请于2022年8月24日16:00前交纳竞买保证金并与我司联系确认竞拍资格,车辆落户在海南省内的竞买人须具备海南省小客车指标,其他详情可登录中拍平台查询。联系地址:海口市国贸大道1号景瑞大厦A座21层,联系电话:0898-31302088、15008983855。

遗失

遗失声明

海南省肿瘤医院遗失空白医疗收费票据,票据号码:0000758021-0000758040,声明作废。

- 张宏遗失执业医师证,证号:200651110512222197909040040,现声明作废。
- 马静、徐尔昌不慎遗失海南宝名置业有限公司开具的白金海岸二期5#302房收据一张,编号:5913190,金额:5170.7元,特此声明作废。
- 海口思哲慧管理咨询有限公司公章一枚破损,声明作废。
- 海南威得利水电工程建设监理有限公司不慎遗失海南省增值税普通发票一张,发票代码:046001900104,发票号码:20919492,金额:90000.00元,现声明作废。

图 3-2 海南日报第一次公示



图 3-3 海南日报第二次公示

(2) 载体选取符合性分析

《海南日报》是大型综合性日报，是海南省最具权威、覆盖面最大、读者最多、实力最雄厚的报纸，人均自费订阅读率、零售量、全省人均占有率、省会城市人均占有率均位居全国省级党报前列，受影响单位及居民易于接触。

公示 10 个工作日内公示 2 次，符合《环境影响评价公众参与办法》在征求意见的 10 个工作日内公开信息不得少于 2 次的要求。

3.2.3 张贴走访

2022年8月25日~27日建设单位走访了沿线村庄，向居民所在地张贴了项目公示概况、环评报告公示网址、环评报告纸质版索取地址以及提意见的方式方法，并口头向居民介绍了工程建设情况及环保措施情况。

张贴时间：2022年8月25日-27日，有效期为10个工作日。

张贴地址：沿线主要居民区，照片见图3-4。



图 3-4 现场张贴公告

公告张贴地址为周边居民易于看到的地方，一般在沿线村庄公告栏或居民可能经过的路口或学校门口，张贴时间为 10 个工作日，符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

3.3 查阅情况

报告查阅方式：海南交通工程建设局网站下载电子版或致电建设单位、环评单位获取纸质版报告；提意见时间为自公示起 10 个工作日；提意见方式为自行下载网络附件的公众参与表，并留有电话及电子邮箱。

查阅情况：纸质版报告无人借阅；电子版报告自行下载；公示期间未收到公众意见反馈表。

3.4 公众提出意见情况

公示期间，建设单位、评价单位未收到信件、电子邮件、电话等反馈信息，也未收到公众填写意见后的“建设项目环境影响评价公众意见表”。

4 其他公众参与情况

4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况

未开展公众座谈会、听证会、专家论证会方式的公众参与。

4.2 其他公众参与情况

无。

4.3 宣传科普情况

无。

5 公众意见处理情况

公示期间，建设单位、评价单位未收到信件、电子邮件、电话等反馈信息，也未收到公众填写意见后的“建设项目环境影响评价公众意见表”。

6 其他

本项目公众参与说明存档 2 份备查。

7 诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在 G98 环岛高速公路大三亚段扩容工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《G98 环岛高速公路大三亚段扩容工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由海南省交通工程建设局承担全部责任。

承诺单位：海南省交通工程建设局

承诺时间：2022 年 10 月 10 日

8 附件

无。